



NOVI KATALOG I CIJENE 2025



vrijedi od 09.09.2025.

SADRŽAJ

KERAMIČKI CRIJEP	Pregled	5
IZBOR PROIZVODA		
GLAZIRANA		9
„AMBIENTE“ segmentni krov		11
„AMBIENTE“ ravni krov		12
„CLASSIC“		13
„PROFIL HORTOBÁGY“		15
„PROFIL RÓNA“ segmentni krov		16
„PROFIL RÓNA“ ravni krov		17
BIBER KLASSIC „AUSTRIA“		19
„BEČKA TORBA“		20
„BALANCE“		21
„RAPIDO“		23
„NOMINA“		25
„MAXIMA Pro“		27
„TITANIA“		29
„SIMPLA“		31
„DOMINO“		33
„RATIO“		35
„FUTURA“		37
„PREMION“		39
„CANTUS“		41
„OPTIMA“		43
Tehnički podaci modela biber crijepe		45
Tehničke karakteristike modela prešanog crijepe		47
TEHNIČKI PODACI		
SISTEMSKI DODACI		
Aluminijski sigurnosni sustav za krov		50
Univerzalni sigurnosni sustav za krov		50
Ostali sigurnosni sustavi		50
Ostala oprema i dodaci		52
UNIVERZALNI DODACI ZA swissporTON CRIJEPOVE		
Toplinska izolacija iznad rogova		54
Sustav odvodnje oborinskih voda i dodaci		55
Univerzalni dodaci		56
Krovne folije		57






Keramički crijep

Savršeni materijali

Materijal stariji od 6000 godina, 138-godišnje iskustvo u proizvodnji, najmoderniji strojevi za proizvodnju, vrhunske sirovine i stručnost kolega temelj su našeg uspjeha.



Prirodan i ne opterećuje okoliš

Plemeniti krovni crijep čine četiri prasirovine. Četiri prasirovine tvore plemeniti glineni krovni crijep proizveden tehnologijom koja doprinosi sigurnosti budućnosti jer ne optereće okoliš te ima najpovoljniju ekološku bilancu.



Raznolikost, kreativnost

Više od 1200 boja i oblika – svaka je posebna.



Otpornost na nevrijeme

Zaštićenost krova od agresivnih vremenskih utjecaja rezultat je industrijskog dizajna. Savršeno prianjanje crjepova i bezbroj dodatnih materijala svaki djelić krova čine otpornim.



Trajnost i zaštita su upečeni

Engoba, koja se za vrijeme pečenja crjepova upeče u njihovu površinu, čini ih trajnim i lijepima, a ujedno pruža i zaštitu od utjecaja okoline.



Izbor proizvoda

„AMBIENTE“

BIBER, SEGMENTNI KROJ 18×38×1,4 CM

11

Uporaba crijepe min. (ca.):
33,7 kom/m²



„CLASSIC“ KADA JE VAŽNA DOBRA GLINA

„CLASSIC“



„CLASSIC“



„PROFIL“ UTORENI BIBER

20,5 × 40 × 2,1 cm

15|17

„PROFIL“ Hortobágy valovita površina,
segmentni krov, 20,5x40x2,1
Utrošak crijepe min (ca.): 18,2 kom/m²

PROFIL Róna glatka površina, segmentni krov
20,5x40x2,1
Utrošak crijepe min (ca.): 19,8 kom/m²



„PROFIL“ UTORENI BIBER

20,5 × 40 × 2,1 cm

15|17

„PROFIL Róna“ glatka površina, ravni krov
20,5x40x2,1
Utrošak crijepe min (ca.): 17,4 kom/m²



BIBER KLAASIC „AUSTRIA“

20 × 40 × 1,4 cm

19

Utrošak crijepe min
(ca.): 33,7 kom/m²



Utrošak crijepe min (ca.): 28,6 kom/m²



„BALANCE“

Uporaba crijepe min. (ca.) 8,4 kom/m² 21|22



„RAPIDO“

Uporaba crijepe min. (ca.) 8,1 kom./m² 23|24



„NOMINA“

Uporaba crijepe min. (ca.) 8,3 kom/m² 25|26



Izbor proizvoda

„MAXIMA PRO“ Uporaba crijepe min. (ca.) 9,5 kom./m² 27|28



„TITANIA“ Uporaba crijepe min. (ca.) 9,0 kom./m² 29|30



„SIMPLA“ Uporaba crijepe min. (ca.) 10,8 kom./m² 31|32



„DOMINO“ Uporaba crijepe min. (ca.) 12,4 kom./m² 33|34



„RATIO“ Uporaba crijepe min. (ca.) 11,7 kom./m² 35|36



„FUTURA“ Uporaba crijepe min. (ca.) 10,8 kom./m² 37|38



Minimális anyagszükséget: 11,6 db/m² 39|40

„PREMION“



„CANTUS“ Uporaba crijepe min. (ca.) 11,8 kom./m² 41|42




Uporaba crijepe min. (ca.) 11,9 kom./m² 43|44

„OPTIMA“



GLAZURA



„AMBIENTE®“

Biber, segmentni krov

18 × 38 × 1,4 cm

Proizvodni pogoni: Wertingen-Roggden / Lenti
Težina/paleta: cca. 845 kg



engobirana

prirodno crvena

bakreno crvena engobirana

Crijep

		kom/ paleta	kom/mini paket	kapacitet (kom/ m², kom/m)		
Crijep		480	8	33,7	0,77	0,78
Cijena po m² u EUR (minimalna uporaba)					25,95	26,29

Glinena oprema

					Cijena u EUR/komad
1. Polovica		960	16	-	0,84
2. Crijep 3/4		640	8	-	0,84
3. Crijep 5/4		480	8	-	2,76
4. Podsljemeni crijepljep		480	8	5,5	0,84
5. Strešni crijepljep		480	8	5,5	0,65
6. Podsljemeni odzračni crijepljep, LQ10		360	10	5,5 / LQ10	6,36
7. Strešni odzračni crijepljep, LQ10		360	10	5,5 / LQ10	6,79
8. Odzračni crijepljep, LQ10 cm²		360	10	5,5 / LQ10	7,63
9. Odzračni crijepljep		304	36	LQ 25	21,84
10. Rubni lijevi 3/4 (dužina ruba cca,11 cm)		-	-	-	17,17
11. Rubni desni 3/4 (dužina ruba cca,11 cm)		-	-	-	17,17
12. Rubni lijevi 5/4 (dužina ruba cca,11 cm)		-	-	-	17,17
13. Rubni desni 5/4 (dužina ruba cca,11 cm)		-	-	-	17,17
					18,01

Sljemenjaci i oprema

					Cijena u EUR/komad
14. Sljemenjak BZ		90	4	3	10,62
15. Sljemenjak BM		180		3	20,58
16. Sljemenja pločica BZ		-	-	-	19,44
17. Sljemenja pločica BM		400	-	-	20,57
18. Početni sljemenjak BZ		50			22,57
19. Početni sljemenjak BM		50	5		23,08
20. Grebena kapa-3 strane		90	-	-	140,91
21. Grebena kapa-4 strane		90	-	-	162,49

Crijep za krovne prodore

					Cijena u EUR/komad
22. SIGNUM 100 odzračni set		8	0	-	165,02
23. SIGNUM 125 odzračni set		8	0	-	240,04
24. Antenski set max, 60 mm		12	-	-	128,67
25. Solar prolaz cijevi, max, 70 mm		8	-	-	220,41
26. Dimovodne cijevi set, 110/125 mm		8	-	-	204,08
					213,22

Aluminijski sistemski dodaci

					Cijena u EUR/komad
27. Crijep od aluminija		350	25	-	61,91
					61,91



Opći uvjeti isporuke i prodaje su na www.swissporton.hr/opce-odredbe-i-uvjeti i na Creawebu.
Također uključuju troškove dostave. Sve cijene su u kunama bez PDV-a. Također uključuju troškove dostave. Sve cijene su u kunama bez PDV-a.

„AMBIENTE®“

Biber, ravni krov

18 × 38 × 1,4 cm

Proizvodni pogoni: Wertingen-Roggden / Lenti
Težina/paleta: cca. 854 kg



engobirana

prirodno

crvena

bakreno

engobirana

Crijep

		kom/ paleta	kom/mini paket	kapacitet (kom/ m², kom/m)		
Crijep		480	8	33,7	0,74	0,83
Cijena po m² u EUR (minimalna uporaba)					24,94	27,97

Glinena oprema

					Ár Ft / db
1. Polovica		360	10	-	0,84
2. Crijep 5/4		480	8	-	2,76
3. Podsljemeni crijepljep		360	10	5,5	0,84
4. Strešni crijepljep		480	8	5,5	0,65
5. Podsljemeni odzračni crijepljep, LQ10		360	10	5,5 / LQ10	6,36
6. Strešni odzračni crijepljep, LQ10		360	10	5,5 / LQ10	7,63
7. Odzračni crijepljep, LQ10 cm²		360	10	5,5 / LQ10	7,63
8. Odzračni crijepljep		360	10	LQ 25	21,84
9. Rubni lijevi 3/4 (dužina ruba cca,11 cm)		120	2	3,3	17,17
10. Rubni desni 3/4 (dužina ruba cca,11 cm)		120	2	3,3	17,17
11. Rubni lijevi 5/4 (dužina ruba cca,11 cm)		60	2	3,3	17,17
12. Rubni desni 5/4 (dužina ruba cca,11 cm)		60	2	3,3	17,17

Sljemenjaci i oprema

					Ár Ft / db
13. Sljemenjak BZ		90	4	3	10,62
14. Sljemenjak BM		180		3	20,58
15. Sljema pločica BZ		-	-	-	19,44
16. Sljema pločica BM		400	-	-	20,57
17. Početni sljemenjak BZ		50			22,57
18. Početni sljemenjak BM		50	5		23,08
19. Grebena kapa-3 strane		90	-	-	140,91
20. Grebena kapa-4 strane		90	-	-	162,49

Crijep za krovne prodore

					Ár Ft / db
21. SIGNUM 100 odzračni set		8	0	-	165,02
22. SIGNUM 125 odzračni set		8	0	-	240,04
23. Antenski set max, 60 mm		8	-	-	128,67
24. Solar prolaz cijevi, max, 70 mm		8	-	-	220,41
25. Dimovodne cijevi set, 110/125 mm		8	-	-	204,08
					213,22



Opći uvjeti isporuke i prodaje su na www.swissporton.hr/opce-odredbe-i-uvjeti i na Creawebu.
Također uključuju troškove dostave. Sve cijene su u kunama bez PDV-a.

„CLASSIC“

Kada je važna dobra glina

18 × 38 × 1,4 cm

Proizvodni pogoni: Wertingen-Roggden / Lenti
Težina/paleta: cca. 893 kg



	engobirana				
	prirodno crvena plamena	crvena engobirana	bakreno crvena engobirana	vinjsko crvena engobirana	
prirodno crvena					
plamena					
engobirana					
bakreno crvena engobirana					
vinjsko crvena engobirana					

	engobirana					glazirana					
	smeđa engobirana	tamno smeđa engobirana	starinsko siva engobirana	siva engobirana	škriljevac siva engobirana	Crna mat engobirana	crvena glazirana	vinjsko crvena glazirana	smeđa glazirana	crna glazirana	zelena glazirana
0,88											
0,9											
0,9											
1,45											
1,45											
0,94											
1,45											
1,45											
1,45											
29,66											
30,33											
30,33											
48,87											
48,87											
31,68											
48,87											
48,87											
48,87											
39,77											
48,87											

Crijep

	kom/ paleta	kom/mini paket	kapacitet (kom/ m ² , kom/m)						
Crijep	480	8	33,7	0,84	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Cijena po m ² u EUR (minimalna uporaba)				28,31	30,33	30,33	30,33	30,33	30,33

Kerámia kiegészítök

	Cijena u EUR/komad				
1. Polovica	960	16	-	0,65	0,87
2. Crijep 3/4	640	8	-	0,65	0,87
3. Crijep 5/4	480	8	-	2,81	3,03
4. Podsljemeni crijepljivi	480	8	5,5	0,65	0,87
5. Strešni crijepljivi	480	8	5,5	0,65	0,87
6. Podsljemeni odzračni crijepljivi, LQ10	360	10	5,5 / LQ10	8,44	6,92
7. Strešni odzračni crijepljivi, LQ10	360	10	5,5 / LQ10	7,63	8
8. Odzračni crijepljivi, LQ10 cm ²	360	6	5,5 / LQ10	7,79	8
9. Odzračni crijepljivi	216	36	LQ 25	21,62	23,3
10. Rubni lijevi 3/4 (dužina ruba cca, 11 cm)	120	2	3,3	17,01	17,84
11. Rubni desni 3/4 (dužina ruba cca, 11 cm)	120	2	3,3	17,01	17,84
12. Rubni lijevi 5/4 (dužina ruba cca, 11 cm)	60	2	3,3	17,01	17,84
13. Rubni desni 5/4 (dužina ruba cca, 11 cm)	60	2	3,3	17,01	17,84
14. Crijepljivi za jednostrešni krov-duži	150	-	5,5	29,74	-
15. Crijepljivi za krovnu uvalu lijevi	-	-	-	-	8,39
16. Crijepljivi za krovnu uvalu desni	-	-	-	-	8,39

Slijemenjaci i oprema

	Cijena u EUR/komad				
17. Slijemenjak BZ	90	4	3	10,62	17,07
18. Slijemenjak BM	180		3	20,58	-
19. Slijemena pločica BZ	-	-	-	19,04	-
20. Slijemena pločica BM	400	-	-	20,57	-
21. Početni slijemenjak BZ	50			22,57	23,18
22. Početni slijemenjak BM	50	5		23,08	-
23. Početni slijemenjak u obliku školjke BZ	-	-	-	-	55,78
24. Grebena kapa-3 strane	90	-	-	140,91	-
25. Grebena kapa-4 strane	90	-	-	140,91	-

Crijep za krovne prodore

	Cijena u EUR/komad				
26. SIGNUM 100 odzračni set	8	-	-	165,02	171,43
27. SIGNUM 125 odzračni set	8	0	-	240,04	250,73
28. SIGNUM 150/160 odzračni set	8	-	-	273,66	285,91
29. SIGNUM 200 odzračni set	8	-	-	306,51	320,11
30. Antenski set max, 60 mm	12	-	-	128,67	134,69
31. Solar prolaz cijevi, max, 70 mm	12	-	-	220,41	-
32. Dimovodne cijevi set, 110/125 mm	8	-	-	204,08	-

Aluminijinski sistemski dodaci

	Cijena u EUR/komad				
33. Crijepljivi od aluminija	270	15	-	61,91	-



Opći uvjeti isporuke i prodaje su na www.swissporton.hr/opce-odredbe-i-uvjeti i na Creawebu.
Također uključuju troškove dostave. Sve cijene su u kunama bez PDV-a.



„PROFIL HORTOBÁGY“

valovita površina, segmentni krov

20,5 × 40 × 2,1 cm

Proizvodni pogoni: Lenti
Težina/paleta: cca. 813 kg



				engobirana
	prirodno crvena	bakreno crvena engobirana	crna engobirana	crna mat engobirana

Crijep	kom/ paleta	kom/mini paket	kapacitet (kom/ m ² , kom/m)	Cijena u EUR/komad			
Crijep	324	6	18.2	0,97	1,03	1,09	1,09
Cijena po m ² u EUR (minimalna uporaba)				17,65	18,75	19,84	19,84
Glinena oprema							
1. Polovica	432	6	-	0,97	1,09	1,26	1,26
2. Rubni lijevi	64	2	3.4	12,95	13,7	23,27	23,27
3. Rubni desni	64	2	3.4	12,95	13,7	23,27	23,27
4. Odzračni crijepl, LQ10 cm ²	324	-	5.5 / LQ10	1,74	2,32	3,68	3,68
5. Odzračni crijep	128	4	LQ 25	16,89	18,2	24,22	24,22
Sljemenjaci i oprema							
6. Sljemenjak BZ	192	4	3	10,62	11,47	12,48	12,82
7. Sljema pločica BZ	-	-	-	19,04	19,44	31,88	20,22
8. Početni sljemenjak BZ	192			22,57	23,18	23,28	23,28
9. Početni sljemenjak u obliku školjke BZ	192	-	-	51,48	54,31	-	55,78
10. Grebena kapa-3 strane	90	-	-	140,91	162,49	177,26	177,26
11. Grebena kapa-4 strane	90	-	-	140,91	162,49	-	177,26
Crijep za krovne prodore							
12. SIGNUM 100 odzračni set	8	-	-	159,33	165,53	185,61	185,61
13. SIGNUM 125 odzračni set	8	-	-	231,77	242,1	-	478,37
14. SIGNUM 150/160 odzračni set	8	-	-	264,24	276,06	545,37	-
15. SIGNUM 200 odzračni set	8	-	-	295,96	309,09	610,87	-
16. Antenski set max. 60 mm	8	-	-	124,24	130,06	161,22	254,11
17. Solar prolaz cijevi, max. 70 mm	8	-	-	197,06	205,88	254,11	-
18. Dimovodne cijevi set, 110/125 mm	8	-	-	197,06	205,88	254,11	254,11
Aluminijski sistemski dodaci							
19. Crijep od aluminija	270	-	-	61,91	61,91	72,99	-



„PROFIL RÓNA“

glatka površina, segmentni krov

20,5 × 40 × 2,1 cm

Proizvodni pogoni: Lenti
Težina/paleta: cca. 826 kg

Crijep	kom/ paleta	kom/mini paket	kapacitet (kom/ m ² , kom/m)	Cijena u EUR/komad			
Crijep	324	6	19,8	0,97	1,03	1,03	1,09
Cijena po m ² u EUR (minimalna uporaba)				19,21	20,39	20,39	21,58
Glinena oprema							
1. Polovica	432	6		0,97	1,09	1,09	1,36
2. Rubni lijevi	64	2	3,4	12,95	-	13,7	23,27
3. Rubni desni	64	2	3,4	12,95	-	13,7	23,27
4. Odzračni crijepl, LQ10 cm ²	324	-	5.5 / LQ10	1,74	2,32	2,32	3,68
5. Odzračni crijep	128	4	LQ 25	16,89	18,2	18,2	24,22
Sljemenjaci i oprema							
6. Sljemenjak BZ	192	4	3	10,62	11,47	11,47	12,82
7. Sljema pločica BZ	-	-	-	19,04	19,44	19,44	20,22
8. Početni sljemenjak BZ	192			22,57	-	23,18	23,28
9. Početni sljemenjak u obliku školjke BZ	192	-	-	51,48	-	54,31	55,78
10. Grebena kapa-3 strane	90	-	-	140,91	162,49	162,49	177,26
11. Grebena kapa-4 strane	90	-	-	140,91	-	162,49	177,26
Crijep za krovne prodore							
12. SIGNUM 100 odzračni set	8	-	-	159,33	-	165,53	185,61
13. SIGNUM 125 odzračni set	8	-	-	231,77	-	242,1	478,37
14. SIGNUM 150/160 odzračni set	8	-	-	264,24	-	276,06	545,37
15. SIGNUM 200 odzračni set	8	-	-	295,96	-	309,09	610,87
16. Antenski set max. 60 mm	8	-	-	124,24	130,06	130,06	161,22
17. Solar prolaz cijevi, max. 70 mm	8	-	-	197,06	-	205,88	-
18. Dimovodne cijevi set, 110/125 mm	8	-	-	197,06	-	205,88	254,11
Aluminijski sistemski dodaci							
19. Crijep od aluminija	-	-	-	-	61,91	61,91	72,99

„PROFIL Róna“

glatka površina, ravni krov
20,5 × 40 × 2,1 cm

Proizvodni pogoni: Lenti
Težina/paleta: cca. 888 kg



	engobirana		
	prirodno crvena	bakreno crvena engobirana	tamno smeđa engobirana

	engobirana		
	streljato siva engobirana	Crna mat engobirana	
	1,09	1,09	
	18,97	18,97	
	-	1,36	
	-	23,27	
	-	23,27	
	-	3,68	
	24,22	24,22	
	12,82	12,82	
	-	20,22	
	23,28	23,28	
	-	55,78	
	279,11	177,26	
	279,11	177,26	
	-	185,61	
	-	478,37	
	-	545,47	
	-	610,87	
	-	161,22	
	-	254,11	
	-	254,11	
	72,99	72,99	

Crijep	kom/ paleta	kom/min/ paket	kapacitet (kom/ m ² , kom/m)	Cijena u EUR/komad		
Crijep	324	6	17,4	0,97	1,01	1,09
Cijena po m ² u EUR (minimalna uporaba)				16,88	17,57	18,97
Glinena oprema						
1. Polovica	432	6	-	0,97	1,09	-
2. Rubni lijevi	64	2	3,4	12,95	13,7	-
3. Rubni desni	64	2	3,4	12,95	13,7	-
4. Odzračni crijepl, LQ10 cm ²	324	-	5,5 / LQ10	1,74	2,32	-
5. Odzračni crijepl	128	4	LQ 25	16,89	18,2	24,22
Sljemenjaci i oprema						
6. Sljemenjak BZ	192	4	3	10,62	11,47	12,82
7. Sljema pločica BZ	-	-	-	19,04	19,44	-
8. Početni sljemenjak BZ	192			22,57	23,18	23,28
9. Početni sljemenjak u obliku školjke BZ	192	-	-	51,48	54,31	-
10. Grebena kapa-3 strane	90	-	-	140,91	162,49	186,01
11. Grebena kapa-4 strane	90	-	-	140,91	162,49	186,01
Crijepl za krovne prodore						
12. SIGNUM 100 odzračni set	8	-	-	159,33	165,53	-
13. SIGNUM 125 odzračni set	8	-	-	231,77	242,1	-
14. SIGNUM 150/160 odzračni set	8	-	-	264,24	276,06	-
15. SIGNUM 200 odzračni set	8	-	-	295,96	309,09	-
16. Antenski set max, 60 mm	8	-	-	124,24	130,06	-
17. Solar prolaz cijevi, max, 70 mm	8	-	-	197,06	205,88	-
18. Dimovodne cijevi set, 110/125 mm	8	-	-	197,06	205,88	-
Aluminijski sistemski dodaci						
19. Crijepl od aluminija	270	-	-	61,91	61,91	72,99




BIBER KLASSIC „AUSTRIA“

20 × 40 × 1,4 cm

Proizvodni pogoni:
Težina/paleta:

Lenti
cca. 1056 kg



prirodno
crvena


Crijep	kom/ paleta	kom/mini paket	kapacitet (kom/ m ² , kom/m)	Cijena u EUR/komad
Crijep	480	8	28,6	0,83
Cijena po m ² u EUR (minimalna uporaba)				23,74
Glinena oprema				Cijena u EUR/komad
1. Crijep 3/4	640	8		0,77
2. Podsljemeni crijepljep	480	8	5	0,78
3. Strešni crijepljep	480	8	5	0,78
4. Odzračni crijepljep, LQ10 cm ²	480	8	5 / LQ10	0,75
Sljemenjaci i oprema				Cijena u EUR/komad
5. Sljemenjak BZ	192	4	3	10,62
6. Sljemenja pločica BZ	192			19,44
7. Početni sljemenjak BZ	192			22,57
8. Grebena kapa-3 strane	90	-	-	140,91
9. Grebena kapa-4 strane	90	-	-	140,91
Crijep za krovne prodore				Cijena u EUR/komad
10. SIGNUM 100 odzračni set	8	-	-	160,67
11. SIGNUM 125 odzračni set	8	-	-	194,8
12. SIGNUM 150/160 odzračni set	8	-	-	194,8
13. SIGNUM 200 odzračni set	8	-	-	306,51
14. Antenski set max. 60 mm	8	-	-	125,28
15. Solar prolaz cijevi, max. 70 mm	8	-	-	1383,89
Aluminijski sistemski dodaci				Cijena u EUR/komad
16. Crijep od aluminija	400	25	-	60,11

„BEČKA TORBA“

20 × 40 × 1,4 cm

Proizvodni pogoni:
Težina/paleta:

Lenti
cca. 1110 kg



prirodno
crvena

Crijep	kom/ paleta	kom/mini paket	kapacitet (kom/ m ² , kom/m)	Cijena u EUR/komad
Crijep	480	8	28,6	0,83
Cijena po m ² u EUR (minimalna uporaba)				23,74
Glinena oprema				Cijena u EUR/komad
1. Crijep 3/4	640	8	-	0,77
2. Strešni crijepljep	480	8	5	0,78
Kúp- és gerinccserép				Cijena u EUR/komad
3. Odzračni crijepljep	304	-	LQ 25	19,52
4. Sljemenjak BZ	192	4	3	10,62
5. Sljemenja pločica BZ	192			19,44
6. Početni sljemenjak BZ	192			22,57
7. Grebena kapa-3 strane	90	-	-	140,91
8. Grebena kapa-4 strane	90	-	-	140,91
Crijep za krovne prodore				Cijena u EUR/komad
9. SIGNUM 100 odzračni set	8	-	-	159,33
10. SIGNUM 125 odzračni set	8	-	-	193,18
11. SIGNUM 150/160 odzračni set	8	-	-	193,18
12. Antenski set max. 60 mm	8	-	-	124,24
13. Dimovodne cijevi set, 110/125 mm	8	-	-	197,06
Aluminijski sistemski dodaci				Cijena u EUR/komad
14. Crijep od aluminija	400	25	-	61,91

BALANCE®

Uravnoteženost u obliku,
proporcijama i ekonomičnosti


Proizvodni pogoni:
Lenti
Težina/paleta:
cca. 967 kg



	engobirana		
	prirodno crvena	crvena engobirana	toskana engobirana

engobirana					
bakreno crvena engobirana	Vinsko crvena engobirana	tamno smeđa engobirana	škriljevac siva engobirana	Crna engobirana	Crna mat engobirana
2,25	2,25	2,25	2,39	2,39	2,39
18,9	18,9	18,9	20,08	20,08	20,08

Crijep	kom/ paleta	kom/mini paket	kapacitet (kom/ m², kom/m)	Cijena u EUR/komad		
Crijep	192	4	8,4	2,1	2,25	2,39
Cijena po m² u EUR (minimalna uporaba)				17,64	18,9	20,08
Glinena oprema				Cijena u EUR/komad		
1. Polovica	112	4	-	7,39	7,57	-
2. Rubni lijevi	56	2	2,4	11,56	12,57	13,47
3. Rubni desni	56	2	2,4	11,56	12,57	13,47
4. Ljevi završni sa dva vala	96	4	2,4	11,64	11,82	-
5. Odzračni crijepljep	128	4	LQ 37,5	17,24	17,92	19,28
6. Podsljemeni odzračni crijepljep	128	4	3,7	4,6	4,8	-
7. Podsljemeni odzračni polovica	20	20		4,6	4,8	-
8. Podsljemeni odzračni rubni lijevi	56	2		21,53	21,81	-
9. Podsljemeni odzračni rubni desni	56	2		21,53	21,81	-
10. Podsljemeni lijevi završni sa dva vala	96	4		20,9	21,06	-
11. Crijepljep za jednostrešni krov	30	30	3,7	44,02	44,17	-
12. Crijepljep za jednostrešni krov polovica	25	25		66	66,33	-
13. Crijepljep za jednostrešni krov rubni lijevi	15	15		66	66,33	-
14. Crijepljep za jednostrešni krov rubni desni	15	15		66	66,33	-
Slijemenjaci i oprema				Cijena u EUR/komad		
15. Slijemenjak PF	60	4	2,5	11,93	12,55	13,46
16. Slijemenjak PR	60	4	2,5	11,93	12,55	-
17. Slijemena pločica PF	400	400	-	15,89	16,24	-
18. Slijemena pločica PR	400	400		15,89	16,24	-
19. Funkcionalna slijemena pločica	54	54	-	41,45	42,62	-
20. Početni slijemenjak PF	24	24	-	36,9	37,82	45,56
21. Početni slijemenjak PR	24	24	-	36,9	37,82	-
22. Početni slijemenjak zaobljeni PF	24	24	-	36,9	37,82	-
23. Početni slijemenjak u obliku školjke PF	15	15	-	37,84	54,25	-
24. Početni slijemenjak u obliku školjke PR	15	15	-	37,84	54,25	-
25. Grebena kapa-3 strane	30	30	-	138,91	156,1	-
26. Grebena kapa-4 strane	30	30	-	138,91	156,1	-
Crijep za krovne prodore				Cijena u EUR/komad		
27. SIGNUM 100 odzračni set	8	-	-	159,33	161,39	-
28. SIGNUM 125 odzračni set	8	-	-	231,77	236,05	-
29. SIGNUM 150/160 odzračni set	8	8	-	264,24	269,16	-
30. SIGNUM 200 odzračni set	8	8	-	295,96	301,37	-
31. Antenski set max, 60 mm	8	8	-	124,24	126,8	-
32. Solar prolaz cijevi, max, 70 mm	8	8	-	197,06	200,73	-
33. Dimovodne cijevi set, 110/125 mm	8	8	-	197,06	200,73	-
Aluminijski sistemski dodaci				Cijena u EUR/komad		
34. Crijepljep od aluminija	80	10	-	61,91	-	-



„RAPIDO“[®]

Fleksibilan, utoren i crijeplj u mega formatu

Proizvodni pogoni:
Lenti
Težina/paleta:
cca. 905 kg



	engobirana		
	prirodno crvena	crvena engobirana	bakreno crvena engobirana

	engobirana			
	Vinsko crvena engobirana	Tamno smeđa engobirana	Skičljevac siva engobirana	Crna engobirana
	2,25	2,25	2,49	2,31
	18,23	18,23	20,17	18,71



Crijeplj				Cijena po m ² u EUR (minimalna uporaba)		
	kom/ paleta	kom/mini paket	kapacitet (kom/ m ² , kom/m)			
Crijeplj	168	4	8,1	2,09	2,25	2,25
Cijena po m ² u EUR (minimalna uporaba)				16,93	18,23	18,23
Glinena oprema						
1. Polovica	112	5	-	7,39	7,57	7,77
2. Rubni lijevi	64	2	2,4	11,56	12,57	12,57
3. Rubni desni	56	2	2,4	11,56	12,57	12,57
4. Lijevi završni sa dva vala	120	6	2,4	11,72	11,82	11,82
5. Odzračni crijeplj	100	5	LQ 37,5	17,24	17,92	17,92
6. Podsljemeni odzračni crijeplj	120	6	3,6	4,66	4,8	4,8
7. Podsljemeni odzračni polovica	20	20		4,66	4,8	4,8
8. Podsljemeni odzračni rubni lijevi	56	2		21,63	21,81	21,81
9. Podsljemeni odzračni rubni desni	64	2		21,63	21,81	21,81
10. Podsljemeni lijevi završni sa dva vala	120	6		20,95	21,06	21,06
11. Crijeplj za jednostrešni krov	30	30	3,6	44,07	44,17	44,17
12. Crijeplj za jednostrešni krov polovica	30	30		66,1	66,33	66,33
13. Crijeplj za jednostrešni krov rubni lijevi	15	15		66,1	66,33	66,33
14. Crijeplj za jednostrešni krov rubni desni	15	15		66,1	66,33	66,33
Sljemenaci i oprema						
15. Sljemenjak PF	60	4	2,5	11,93	12,55	12,55
16. Sljemenjak PR	60	4	2,5	11,93	12,55	12,55
17. Sljemenja pločica PF	400	400	-	15,89	16,24	16,24
18. Sljemenja pločica PR	400	400		15,89	16,24	16,24
19. Funkcionalna sljemenja pločica	54	54	-	41,45	42,62	70,56
20. Početni sljemenjak PF	24	24	-	36,9	37,82	37,82
21. Početni sljemenjak PR	24	24	-	36,9	37,82	37,82
22. Početni sljemenjak zaobljeni PF	24	24	-	36,9	37,82	37,82
23. Početni sljemenjak u obliku školjke PF	15	15	-	37,84	54,25	54,25
24. Početni sljemenjak u obliku školjke PR	15	15	-	37,84	54,25	54,25
25. Grebena kapa-3 strane	30	30	-	138,91	156,1	156,1
25. Grebena kapa-4 strane	30	30	-	138,91	156,1	156,1
Crijeplj za krovne prodore						
27. SIGNUM 100 odzračni set	8	-	-	159,33	161,39	161,39
28. SIGNUM 125 odzračni set	8	-	-	231,77	236,05	236,05
29. SIGNUM 150/160 odzračni set	8	8	-	264,24	269,16	269,16
30. SIGNUM 200 odzračni set	8	8	-	295,96	301,37	301,37
31. Antenski set max. 60 mm	8	8	-	124,24	126,8	126,8
32. Solar prolaz cijevi, max. 70 mm	8	8	-	197,06	200,73	200,73
33. Dimovodne cijevi set, 110/125 mm	8	8	-	197,06	200,73	200,73
Aluminijski sistemski dodaci						
34. Crijeplj od aluminija	70	5	-	61,91	-	61,91



„NOMINA“

Elegantni reformni crijepl
s tradicionalno profinjenim stilom

Proizvodni pogoni: Lenti
Težina/paleta: cca. 998 kg



			engobirana	
			prirodno crvena engobirana	bakreno crvena engobirana

Crijepl	kom/ paleta	kom/mini paket	kapacitet (kom/ m ² , kom/m)	Cijena u EUR/komad	
Crijepl	192	4	8,2	2,25	2,25
Cijena po m ² u EUR (minimalna uporaba)				18,45	18,45
Glinena oprema					
1. Rubni lijevi	64	2	2,4	12,57	12,57
2. Rubni desni	56	2	2,4	12,57	12,57
3. Lijevi završni sa dva vala	120	6	2,4	11,82	11,82
4. Odzračni crijepl	100	5	LQ 37,5	17,92	17,92
5. Podsljemeni odzračni crijepl	120	6	3,6	4,8	4,8
6. Podsljemeni odzračni rubni lijevi	56	2	-	21,81	21,81
7. Podsljemeni odzračni rubni desni	64	2	-	21,81	21,81
Sljemenjaci i oprema					
8. Sljemenjak PF	60	4	2,5	12,55	12,55
9. Sljemenjak PR	60	4	2,5	12,55	12,55
10. Sljemena pločica PF	400	400	-	16,24	16,24
11. Sljemena pločica PR	400	400	-	16,24	16,24
12. Funkcionalna sljemena pločica	60	60	-	42,62	70,56
13. Početni sljemenjak PF	24	24	-	37,82	37,82
14. Početni sljemenjak PR	30	30	-	37,82	37,82
15. Početni sljemenjak zaobljeni PF	24	24	-	37,82	37,82
16. Početni sljemenjak u obliku školjke PF	15	15	-	54,25	54,25
17. Početni sljemenjak u obliku školjke PR	15	15	-	54,25	54,25
18. Grebena kapa-3 strane	30	30	-	156,1	156,1
19. Grebena kapa-4 strane	30	30	-	156,1	156,1
Crijepl za krovne prodore					
20. SIGNUM 100 odzračni set	-	-	-	-	161,39
21. SIGNUM 125 odzračni set	-	-	-	-	236,05
22. SIGNUM 150/160 odzračni set	-	-	-	-	269,16
23. SIGNUM 200 odzračni set	-	-	-	-	301,37
24. Antenski set max, 60 mm	-	-	-	-	126,8
25. Solar prolaz cijevi, max, 70 mm	-	-	-	-	200,73
26. Dimovodne cijevi set, 110/125 mm	-	-	-	-	200,73
Aluminijski sistemske dodaci					
27. Crijepl od aluminija	-	-	-	-	61,91



	engobirana		
	tamno smeđa engobirana	strukljato siva engobirana	crna engobirana
	2,25	2,39	2,39
	18,45	19,6	19,6
	12,57	13,65	13,31
	12,57	13,65	13,31
	12,38	12,7	10,35
	17,92	19,52	19,03
	4,8	5,87	5,54
	21,81	23,69	22,72
	21,81	23,69	22,72
	12,55	13,46	13,46
	12,55	13,46	13,46
	16,24	18,27	18,27
	16,24	18,27	18,27
	42,62	46,67	-
	37,82	45,56	45,56
	37,82	45,56	45,56
	37,82	45,56	45,56
	54,25	60,0	-
	54,25	60,0	60,0
	156,1	170,31	170,31
	156,1	170,31	170,31
	161,39	185,61	-
	236,05	298,96	-
	269,16	340,81	-
	301,37	381,73	-
	126,8	161,22	-
	200,73	254,11	-
	200,73	254,11	-
	61,91	72,99	72,99



„MAXIMA PRO“[®]

Atraktivan i besprijevkoran

Proizvodni pogoni: Widziszewo
Težina/paleta: cca. 888 kg



	engobirana			glazirana		
	bakreno crvena engobirana	streljato siva engobirana	crna mat engobirana	crna gazirana		

Crijep	kom/ paleta	kom/mini paket	kapacitet (kom/ m ² , kom/m)	Cijena u EUR/komad			
Crijep	240	4	9.5	1,75	1,75	1,75	2,47
Cijena po m ² u EUR (minimalna uporaba)				16,63	16,63	16,63	23,47
Glinena oprema							
1. Polovica	160	4	-	12,77	12,77	12,77	13,72
2. Rubni lijevi	64	2	3	19,24	19,24	19,24	19,82
3. Rubni desni	72	2	3	19,24	19,24	19,24	19,82
4. Lijevi završni sa dva vala	64	4	3	23,06	23,06	23,06	24,01
5. Odzračni crijeplj	56	4	LQ 35	24,39	24,39	24,39	24,39
6. Podsljemeni odzračni crijeplj	144	4	3.3	6,86	6,86	6,86	7,81
7. Podsljemeni odzračni rubni lijevi	64	2	-	34,3	34,3	34,3	35,64
8. Podsljemeni odzračni rubni desni	64	2	-	34,3	34,3	34,3	35,64
Sljemenjaci i oprema							
9. Crijep za jednostrešni krov	48	-	3.3	39,45	79,38	79,38	42,3
10. Crijep za jednostrešni krov rubni lijevi	8	-	-	70,88	70,88	70,88	72,03
11. Crijep za jednostrešni krov rubni desni	8	-	-	70,88	70,88	70,88	72,03
12. Sljemenjak PT	60	-	2.5	34,11	38,84	38,84	43,03
13. Sljemena pločica PT	-	-	-	-	-	-	35,57
14. Funkcionalna sljemenja pločica	45	-	-	65,42	92,93	92,93	68,83
15. Početni sljemenjak PT	20	-	-	140,9	89,34	89,34	156,64
16. Početni sljemenjak zaobljeni PT	20	-	-	91,57	118,08	98,92	118,08
17. Početni sljemenjak u obliku školjke PT	12	-	-	67,84	87,47	73,27	87,47
18. Grebena kapa-3 strane	10	-	-	311,17	407,19	339,55	407,19
19. Grebena kapa-4 strane	30	-	-	311,17	348,51	348,51	407,19
Crijep za krovne prodore							
20. SIGNUM 150/160 odzračni set	-	-	-	-	-	-	564,82
21. SIGNUM 200 odzračni set	-	-	-	320,11	-	-	632,66
22. Antenski set max. 60 mm	8	-	-	134,69	150,85	150,85	267,25
23. Solar prolaz cijevi, max. 70 mm	-	-	-	213,22	-	-	421,2
24. Dimovodne cijevi set, 110/125 mm	8	-	-	213,22	238,81	238,81	421,2
Aluminijski sistemski dodaci							
25. Crijep od aluminija	84	-	-	61,91	72,99	72,99	72,99



TITANIA®

Fleksibilan crijepl za blago položene krovove sa maksimalnim pomicanjem


Proizvodni pogoni: Widziszewo
Težina/paleta: cca . 985 kg



		engobirana			
		bakreno crvena engobirana	Crna mat engobirana		

		glazirana			
		Crna glazirana	Smeda glazirana	Štrkiličevac siva glazirana	Smeda glazirana

Crijepl		kom/ paleta	kom/mini paket	kapacitet (kom/ m ² , kom/m)	Cijena u EUR/komad	
Crijepl		192	4	9	4,62	5,36
Cijena po m ² u EUR (minimalna uporaba)					41,58	48,24
Glinena oprema						
1. Rubni lijevi		28	2	2.5	26,68	31,92
2. Rubni desni		48	2	2.5	26,68	31,92
3. Lijevi završni sa dva vala		192	4	2.5	35,26	41,45
4. Odzračni crijepl		96	-	LQ 32	38,11	44,55
5. Podsljemeni odzračni crijepl		112	-	3.8	10	11,67
6. Podsljemeni odzračni rubni lijevi		-	-	-	47,16	50,97
7. Podsljemeni odzračni rubni desni		-	-	-	47,16	50,97
8. Podsljemeni lijevi završni sa dva vala		96	-	-	47,16	50,97
9. Crijepl za jednostrešni krov		14	-	3.8	57,55	61,94
10. Crijepl za jednostrešni krov rubni lijevi		8	-	-	104,61	105,75
11. Crijepl za jednostrešni krov rubni desni		8	-	-	104,61	105,75
Sljemenjaci i oprema						
12. Sljemenjak PT		60	-	2.5	34,11	38,84
13. Sljemenja pločica PT		-	-	-	70,56	70,56
14. Funkcionalna sljemenja pločica		-	-	-	-	92,93
15. Početni sljemenjak PT		20	-	-	140,9	-
16. Početni sljemenjak zaobljeni PT		20	-	-	91,57	98,92
17. Početni sljemenjak u obliku školjke PT		12	-	-	67,84	73,27
18. Grebena kapa-3 strane		10	-	-	311,17	339,55
19. Grebena kapa-4 strane		30	-	-	311,17	339,55
Crijepl za krovne prodore						
20. SIGNUM 100 odzračni set		8	-	-	171,45	192,22
21. SIGNUM 125 odzračni set		8	-	-	250,84	309,62
22. Antenski set max. 60 mm		8	-	-	134,69	166,96
23. Solar prolaz cijevi, max. 70 mm		-	-	-	-	-
24. Dimovodne cijevi set, 110/125 mm		8	-	-	213,22	263,28
Aluminijski sistemski dodaci						
25. Crijepl od aluminija		-	-	-	61,91	72,99



„SIMPLA“[®]

HIGH-TECH design

Proizvodni pogoni: Widziszewo
Težina/paleta: cca. 956 kg



	engobirana		glazirana	
	škriljato siva engobirana	crna mat engobirana	škriljevac siva glazirana	crna glazirana
Crijep				
Crijep	192	4	10.4	3,8


Crijep	kom/ paleta	kom/minи пакет	kapacitet (kom/ m ² , kom/m)				
Crijep	192	4	10.4	3,8	3,8	3,98	3,98
Cijena po m ² u EUR (minimalna uporaba)				39,52	39,52	41,39	41,39

Glinena oprema	Cijena u EUR/komad						
1. Polovica	128	4	-	10,55	10,55	11,43	11,43
2. Rubni lijevi	72	2	2,9	17,66	17,66	18,01	18,01
3. Rubni desni	56	2	2,9	17,66	17,66	18,01	18,01
4. Rubni lijevi polovica	64	-	-	17,66	17,66	18,01	18,01
5. Rubni desni polovica	64	-	-	17,66	17,66	18,01	18,01
6. Odzračni crijepl	128	4	LQ 35	16,44	16,44	16,93	16,93
7. Podsljemeni odzračni crijepl	128	4	3,8	9,29	9,29	10,0	10,0
8. Podsljemeni odzračni rubni lijevi	56	2	-	30,18	30,18	31,98	31,98
9. Podsljemeni odzračni rubni desni	56	2	-	30,18	30,18	31,98	31,98

Sljemenjaci i oprema	Cijena u EUR/komad						
10. Sljemenjak PS	48	4	2,5	28,34	18,63	19,15	19,15
11. Sljema pločica PS	-	-	-	-	33,66	38,84	38,84
12. Funkcionalna sljema pločica	-	-	-	-	43,4	44,9	44,9
13. Početni sljemenjak PS	-	-	-	81,15	58,25	69,54	69,54
14. Grebena kapa-3 strane	-	-	-	89,7	89,7	179,4	179,4

Crijep za krovne prodore	Cijena u EUR/komad						
15. SIGNUM 100 odzračni set	-	-	-	192,22	192,22	249,89	249,89

Aluminijski sistemski dodaci	Cijena u EUR/komad						
16. Crijep od aluminija	-	-	-	72,99	72,99	72,99	72,99



„DOMINO®“

Pravocrtni glatki crijepl

Proizvodni pogoni: Grossengottern
Težina/paleta: cca.1033 kg



	prirodno crvena	bakreno crvena engobirana	Vinsko crvena engobirana	siva engobirana
--	-----------------	---------------------------	--------------------------	-----------------

Crijepl	kom/ paleta	kom/mini paket	kapacitet (kom/m ² , kom/m)				
Crijepl	240	4	12.4	2,42	2,61	2,88	2,88
Cijena po m ² u EUR (minimalna uporaba)				30,01	32,36	35,71	35,71

Glinena oprema

					Cijena u EUR/komad
1. Polovica	192	4	-	8,64	9,67
2. Rubni lijevi	64	2	2.9	19,98	20,99
3. Rubni desni	56	2	2.9	19,98	20,99
4. Lijevi završni sa dva vala	96	4	2.9	26,75	26,96
5. Odzračni crijepl	96	4	LQ 27,3	23,05	24,08
6. Podsljemeni odzračni crijepl	96	4	4.5	6,58	6,79
7. Podsljemeni odzračni polovica	160	4	-	55,84	56,22
8. Podsljemeni odzračni rubni lijevi	56	2	-	34,37	35,39
9. Podsljemeni odzračni rubni desni	56	2	-	34,37	35,39
10. Podsljemeni lijevi završni sa dva vala	60	-	-	34,37	35,39
11. Crijepl za jednostrešni krov	30	-	4.5	55,66	55,84
12. Crijepl za jednostrešni krov polovica	-	-	-	-	81,37
13. Crijepl za jednostrešni krov rubni lijevi	15	-	-	80,98	81,37
14. Crijepl za jednostrešni krov rubni desni	15	-	-	80,98	81,37

Sljemenaci i oprema


					Cijena u EUR/komad
15. Sljemenjak PD	60	5	2.5	21,21	22,89
16. Sljema pločica PD	400	-	-	23,51	24,35
17. Funkcionalna sljema pločica	54	-	-	52,87	55,78
18. Početni sljemenjak PD	30	-	-	54,79	57,73
19. Grebena kapa-3 strane	30	-	-	213,22	245,87
20. Grebena kapa-4 strane	30	-	-	269,97	245,87

Crijepl za krovne prodore

					Cijena u EUR/komad
21. SIGNUM 100 odzračni set	8	-	-	165,1	171,45
22. SIGNUM 125 odzračni set	4	0	-	240,04	250,84
23. SIGNUM 150/160 odzračni set	8	-	-	273,66	285,91
24. SIGNUM 200 odzračni set	8	-	-	306,51	320,11
25. Antenski set max. 60 mm	12	-	-	128,67	134,69
26. Solar prolaz cijevi, max. 70 mm	12	-	-	220,41	230,28
27. Dimovodne cijevi set, 110/125 mm	8	-	-	204,08	213,22

Aluminijski sistemski dodaci

					Cijena u EUR/komad
28. Crijepl od aluminija	140	10	-	61,91	61,91




engobirana	glazirana
škriljevac siva engobirana	škriljevac siva glazirana
Crna mat engobirana	Crna glazirana

2,88	2,88	2,8	3,8
35,71	35,71	34,72	47,12
10,29	10,29	11,11	11,11
22,23	22,23	23,67	23,67
22,23	22,23	23,67	23,67
28,19	28,19	30,05	30,05
25,32	25,32	27,16	27,16
8,02	8,02	8,64	8,64
61,55	61,55	65,93	65,93
38,27	38,27	41,24	41,24
38,27	38,27	41,24	41,24
38,27	38,27	41,24	41,24
61,55	61,55	65,74	65,74
82,7	82,7	88,61	88,61
88,42	88,42	94,51	94,51
88,42	88,42	94,51	94,51

24,35	24,35	26,03	26,03
30,23	30,23	28,88	29,59
64,73	61,61	59,28	71,47
74,73	74,73	66,75	88,93
321,29	321,29	287,07	385,54
321,29	321,29	287,07	385,54

192,22	192,22	307,49	307,49
309,62	309,62	495,43	495,43
352,96	352,96	564,82	564,82
395,33	395,33	632,66	632,66
166,96	166,96	267,25	267,25
284,22	284,22	454,88	454,88
263,28	263,28	421,2	421,2

72,99	72,99	72,99	72,99
-------	-------	-------	-------



„RATIO®“


Ekonomičan veliki utoreni crijepl

Proizvodni pogoni: Höngeda
Težina/paleta: cca. 1091 kg



	engobirana			
	prirodno crvena	crvena engobirana	bakreno crvena engobirana	Vinsko crvena engobirana
Crijepl				
Crijepl	288	6	11.7	2,14 2,25 2,46 2,68
Cijena po m ² u EUR (minimalna uporaba)				25,04 26,33 28,78 31,36

Crijepl				Cijena u EUR/komad			
	kom/ paleta	kom/minि paket	kapacitet (kom/ m ² , kom/m)				
Crijepl	288	6	11.7	2,14 2,25 2,46 2,68			
Cijena po m ² u EUR (minimalna uporaba)				25,04 26,33 28,78 31,36			
Glinena oprema				Cijena u EUR/komad			
1.	Polovica	360	-	-	7,14	8,39	8,39
2.	Rubni lijevi	48	2	2,7	16,79	18,12	18,12
3.	Rubni desni	48	2	2,7	16,79	18,12	18,12
4.	Lijevi završni sa dva vala	96	6	2,7	22,67	24,02	24,02
5.	Odzračni crijepl	120	-	LQ 27,3	20,99	21,83	21,83
6.	Podsljemeni odzračni crijepl	120	-	4,5	7,14	7,14	7,14
7.	Podsljemeni odzračni polovica	20	-	-	59,67	59,86	59,86
8.	Podsljemeni odzračni rubni lijevi	48	-	-	31,91	34,22	34,22
9.	Podsljemeni odzračni rubni desni	48	2	-	31,91	34,22	34,22
10.	Podsljemeni lijevi završni sa dva vala	-	-	-	31,91	34,22	34,22
11.	Crijepl za jednostrešni krov	30	-	4,5	59,09	59,28	59,28
12.	Crijepl za jednostrešni krov rubni lijevi	20	-	-	86,88	87,47	87,47
13.	Crijepl za jednostrešni krov rubni desni	20	-	-	86,88	87,47	87,47
Slijemenjaci i oprema				Cijena u EUR/komad			
14.	Sljemenjak PH	72	6	2,6	27,41	27,84	27,84
15.	Sljema pločica PH	-	-	-	28,15	-	29,34
16.	Funkcionalna sljema pločica	60			48,09	48,97	88,82
17.	Početni sljemenjak PH	50	-	-	67,59	-	73,25
18.	Početni sljemenjak zaobljeni PH	75	-	-	70,66	-	74,73
19.	Grebena kapa-3 strane	30			269,97	317,4	358,2
20.	Grebena kapa-4 strane	30			269,97	317,4	317,4
Crijepl za krovne prodore				Cijena u EUR/komad			
21.	SIGNUM 100 odzračni set	8	0	-	168,31	174,86	174,86
22.	SIGNUM 125 odzračni set	8	0	-	244,84	255,75	255,75
23.	SIGNUM 150/160 odzračni set	-	-	-	279,14	291,62	291,62
24.	SIGNUM 200 odzračni set	-	-	-	312,64	326,52	326,52
25.	Antenski set max. 60 mm	8	-	-	131,29	137,39	137,39
26.	Solar prolaz cijevi, max. 70 mm	8	-	-	224,82	234,88	234,88
27.	Dimovodne cijevi set, 110/125 mm	8	-	-	208,16	217,48	217,48
Aluminijski sistemski dodaci				Cijena u EUR/komad			
28.	Crijepl od aluminija	-	-	-	-	61,91	61,91



engobirana		glazirana			
tamno smeđa engobirana	Crna engobirana	crvena glazirana	Vinsko crvena glazirana	Crna glazirana	Antique glazirana
2,25	2,64	3,18	3,18	3,18	4,78
26,33	30,89	37,21	37,21	37,21	55,93



„FUTURA“[®]

Crijep velikog formata budućnosti

Proizvodni pogoni: Grossengottern
Težina/paleta: cca. 1081 kg



engobirana				
prirodno crvena	bakreno crvena engobirana	Vinski crvena engobirana	tamno smeđa engobirana	siva engobirana


Crijep	kom/ paleta	kom/midi paket	kapacitet (kom/ m ² , kom/m)					
Crijep	240	5	10.8	2,97	3,47	3,72	3,72	3,93
Cijena po m ² u EUR (minimalna uporaba)				32,08	37,48	40,18	40,18	42,44

Glinena oprema								
Cijena u EUR/komad								
1. Polovica	100	5	-	18,11	18,52	18,52	18,52	21,82
2. Rubni lijevi	56	2	2,7	22,11	23,05	23,05	23,05	27,58
3. Rubni desni	48	2	2,7	22,11	23,05	23,05	23,05	27,58
4. Lijevi završni sa dva vala	100	5	2,7	29,02	30,46	30,46	30,46	35,81
5. Odzračni crijepljivo	96	4	LQ 32,5	31,49	32,93	32,93	32,93	38,48
6. Podsljemeni odzračni crijepljivo	112	4	4,2	8,44	8,64	8,64	8,64	10,08
7. Podsljemeni odzračni polovica	20	-	-	70,88	71,65	71,65	71,65	74,13
8. Podsljemeni odzračni rubni lijevi	56	2	-	40,13	40,82	40,82	40,82	44,04
9. Podsljemeni odzračni rubni desni	48	2	-	40,13	40,82	40,82	40,82	44,04
10. Podsljemeni lijevi završni sa dva vala	100	-	-	43,22	40,82	40,82	-	44,04
11. Crijepljivo za jednostrešni krov	50	-	4,2	56,22	57,55	57,55	57,55	61,94
12. Crijepljivo za jednostrešni krov rubni lijevi	24	-	-	103,66	104,61	104,61	104,61	105,75
13. Crijepljivo za jednostrešni krov rubni desni	32	-	-	103,66	104,61	104,61	104,61	105,75

Slijemenjaci i oprema	Cijena u EUR/komad						
14. Slijemenjak PF	60	4	2,5	24,87	25,27	25,85	26,23
15. Slijemenjak PR	60	4	2,5	24,87	25,27	25,85	26,23
16. Slijemena pločica PF	400			15,89	16,24	28,77	28,77
17. Slijemena pločica PR	400	400		15,89	16,24	28,77	28,77
18. Funkcionalna slijemena pločica	-	-	-	67,05	70,56	70,56	70,56
19. Početni slijemenjak PF	30	-	-	64,14	67,84	67,84	67,84
20. Početni slijemenjak PR	30	-	-	64,14	73,25	-	-
21. Početni slijemenjak zaobljeni PF	72			64,02	-	-	67,84
22. Početni slijemenjak u obliku školjke PF	20	1	-	70,95	104,37	104,37	104,37
23. Početni slijemenjak u obliku školjke PR	15	1	-	70,95	104,37	104,37	-
24. Grebena kapa-3 strane	30	30	-	138,91	156,1	156,1	311,17
25. Grebena kapa-4 strane	-	-	-	-	156,1	156,1	311,17

Crijep za krovne prodore	Cijena u EUR/komad						
26. SIGNUM 100 odzračni set	8	0	-	165,1	171,45	171,45	171,45
27. SIGNUM 125 odzračni set	4	0	-	240,04	250,84	250,84	250,84
28. SIGNUM 150/160 odzračni set	8	-	-	273,66	285,91	285,91	285,91
29. SIGNUM 200 odzračni set	8	-	-	306,51	320,11	-	320,11
30. Antenski set max. 60 mm	12	-	-	128,67	134,69	134,69	134,69
31. Solar prolaz cijevi, max. 70 mm	12	-	-	204,08	226	213,22	213,22
32. Dimovodne cijevi set, 110/125 mm	8	-	-	204,08	213,22	213,22	213,22

Aluminijski sistemski dodaci	Cijena u EUR/komad						
33. Crijep od aluminija	80	10	-	61,91	61,91	61,91	72,99



engobirana		glazirana							
škriljevac siva engobirana	Crna mat engobirana	Crvena glazirana	Vinski crvena glazirana	škriljevac siva glazirana	Crna glazirana	Tamno plava glazirana	Tamno zelena glazirana	Smela glazirana	Antique glazirana
3,93	3,93	5,17	4,94	3,93	3,93	5,92	5,92	5,92	5,92
42,44	42,44	55,84	53,35	42,44	42,44	63,94	63,94	63,94	63,94



„PREMION®“

Crijep za blago položene krovove sa
„FAKTOROM PEČENJA NA
VISOKOJ TEMPERATURI®“

Proizvodni pogoni: Guttau
Težina/paleta: cca. 889 kg



	engobirana		
	prirodno crvena	bakreno crvena engobirana	smeđa engobirana
240	2,63	2,63	2,63
24,36	30,51	30,51	30,51

Crijep	kom/ paleta	kom/min/ paket	kapacitet (kom/ m², kom/m)	Cijena u EUR/komad		
Crijep	240	5	11,6	2,1	2,63	2,63
Cijena po m² u EUR (minimalna uporaba)				24,36	30,51	30,51
Glinena oprema						
1. Polovica	112	4	-	14,0	16,68	16,68
2. Rubni lijevi	56	2	2,7	20,85	22,23	22,23
3. Rubni desni	48	2	2,7	20,85	22,23	22,23
4. Lijevi završni sa dva vala	100	5	2,7	26,54	29,84	29,84
5. Odzračni crijepljep	112	4	LQ 32,5	25,32	27,99	27,99
6. Podsljemeni odzračni crijepljep	112	4	4,6	7,61	8,23	8,23
7. Podsljemeni odzračni polovica	20	-	-	66,41	66,41	66,41
8. Podsljemeni odzračni rubni lijevi	48	2	-	36,64	39,3	39,3
9. Podsljemeni odzračni rubni desni	48	2	-	36,64	39,3	39,3
10. Podsljemeni lijevi završni sa dva vala	100	5	-	36,64	39,3	39,3
11. Crijepljep za jednostrešni krov	30	-	4,6	38,49	42,19	42,19
12. Crijepljep za jednostrešni krov rubni lijevi	25	-	-	46,3	50,12	50,12
13. Crijepljep za jednostrešni krov rubni desni	25	-	-	46,3	50,12	50,12
Slijemenjaci i oprema						
14. Sljemenjak PP	60	4	2,5	26,87	27,3	27,3
15. Sljemenjak PHP	72	4	2,5	26,87	27,3	27,3
16. Sljema pločica PHP	400	5	-	29,81	31,08	31,08
17. Funkcionalna sljema pločica	60	-	-	67,05	68,83	70,56
18. Početni sljemenjak PP	54	-	-	70,66	73,25	-
19. Početni sljemenjak PHP	54	-	-	70,66	73,25	73,25
20. Početni sljemenjak u obliku školjke PP	-	-	-	-	104,37	-
21. Početni sljemenjak u obliku školjke PHP	15	-	-	72,36	104,37	104,37
22. Grebena kapa-3 strane	30	-	-	269,97	311,17	311,17
23. Grebena kapa-4 strane	30	-	-	269,97	311,17	311,17
Crijep za krovne prodore						
24. SIGNUM 100 odzračni set	8	0	-	165,1	192,22	192,22
25. SIGNUM 125 odzračni set	8	0	-	240,04	309,62	309,62
26. SIGNUM 150/160 odzračni set	-	-	-	352,96	285,91	285,91
27. SIGNUM 200 odzračni set	-	-	-	306,51	320,11	320,11
28. Antenski set max. 60 mm	12	-	-	128,67	166,96	166,96
29. Solar prolaz cijevi, max. 70 mm	12	-	-	204,08	263,28	263,28
30. Dimovodne cijevi set, 110/125 mm	8	-	-	204,08	263,28	263,28
Aluminijski sistemski dodaci						
31. Crijepljep od aluminija	140	10	-	61,91	72,99	72,99




	engobirana			glazirana				
	mangan engobirana	skriljevac siva engobirana	Crna mat engobirana	Vinsko crvena glazirana	Smeda glazirana	Crna glazirana	kristalno skriljevac siva glazirana	kristalno crna glazirana
2,63	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	4,18	4,18
30,51	32,13	32,13	32,13	32,13	32,13	32,13	48,49	48,49



„CANTUS®“

Reformni crijepljivo
„KERALIS“- bojom u strukturi


Proizvodni pogoni: Guttau
Težina/paleta: cca. 877 kg



Crijepljivo		kom/ paleta	kom/min/ paket	kapacitet (kom/ m², kom/m)		
Crijepljivo		240	5	11.8	2,36	2,39
Cijena po m² u EUR (minimalna uporaba)					27,85	28,2
Glinena oprema						
1. Rubni lijevi		64	2	2.8	15,11	15,74
2. Rubni desni		56	2	2.8	15,11	15,74
3. Lijevi završni sa dva vala		120	5	2.8	19,31	21,27
4. Odzračni crijepljivo		112	4	LQ 27	18,47	18,93
5. Podsljemeni odzračni crijepljivo		112	4	4.5	6,27	6,52
6. Podsljemeni odzračni rubni lijevi		64	2	-	16,61	17,45
7. Podsljemeni odzračni rubni desni		56	2	-	16,61	17,45
8. Crijepljivo za jednostrešni krov		30	-	4.5	39,26	40,04
9. Crijepljivo za jednostrešni krov rubni lijevi		25	-	-	47,23	48,59
10. Crijepljivo za jednostrešni krov rubni desni		25	-	-	47,23	48,59
Sljemenjaci i oprema						
11. Sljemenjak PP		60	4	2.5	26,87	27,3
12. Sljemenjak PHP		72	4	2.5	26,87	27,3
13. Sljemenja pločica PHP		400	5	-	29,81	31,08
14. Funkcionalna sljemenja pločica		60	-	-	67,05	68,83
15. Početni sljemenjak PP		54	-	-	70,66	73,25
16. Početni sljemenjak PHP		54	-	-	70,66	73,25
17. Početni sljemenjak u obliku školjke PP		-	-	-	-	104,37
18. Početni sljemenjak u obliku školjke PHP		15	-	-	72,36	104,37
19. Grebena kapa-3 strane		30	-	-	269,97	311,17
20. Grebena kapa-4 strane		30			269,97	311,17
Crijepljivo za krovne prodore						
21. SIGNUM 100 odzračni set		8	0	-	193,56	201,09
22. SIGNUM 125 odzračni set		8	0	-	281,56	294,11
23. SIGNUM 150/160 odzračni set		-	-	-	321,01	335,37
24. SIGNUM 200 odzračni set		-	-	-	359,53	375,5
25. Antenski set max. 60 mm		12	-	-	150,99	157,99
26. Solar prolaz cijevi, max. 70 mm		12	-	-	258,54	270,11
27. Dimovodne cijevi set, 110/125 mm		8	-	-	239,38	250,1
Aluminijski sistemski dodaci						
28. Crijepljivo od aluminija		140	10	-	61,91	61,91



engobirana		glazirana			
Crna mat engobirana	Štrilevac siva engobirana	Vinsko crvena glazirana	Crna glazirana	Kristalno štrilevac siva glazirana	Kristalno crna glazirana
2,72	2,72	2,72	2,72	4,1	4,1
32,1	32,1	32,1	32,1	48,38	48,38
16,17	-	18,47	18,47	25,61	25,61
16,17	-	18,47	18,47	25,61	25,61
21,62	21,62	22,89	22,89	28,76	28,76
20,36	-	24,77	24,77	41,34	41,34
6,76	6,76	7,48	7,48	8,93	8,93
18,31	18,31	22,28	22,28	37,27	37,27
18,31	18,31	22,28	22,28	37,27	37,27
42,95	-	44,51	44,51	45,29	45,29
51,12	-	57,54	57,54	74,44	74,44
51,12	-	57,54	57,54	74,44	74,44
31,08	31,08	34,42	34,42	48,29	56,64
31,08	31,08	34,42	34,42	-	-
41,12	41,12	45,06	45,06	60,57	-
68,83	79,84	79,84	79,84	88,44	103,73
80,72	80,72	96,36	94,46	-	-
80,72	80,72	96,36	94,46	113,27	-
114,39	-	118,36	118,36	162,17	-
114,39	116,03	118,36	118,36	162,17	-
339,55	407,19	407,19	407,19	633,36	-
398,29	407,19	407,19	407,19	539,95	-
225,48	196,07	360,68	360,68	429,29	429,29
363,18	315,81	581,23	581,23	690,12	690,12
414,03	-	662,54	662,54	787,08	787,08
463,73	-	742,1	742,1	881,18	881,18
195,84	-	313,48	313,48	372,99	372,99
333,39	-	533,57	533,57	634,78	634,78
308,69	-	494,05	494,05	587,76	587,76
72,99	72,99	72,99	72,99	87,32	87,32



„OPTIMA“[®]

Optimalno upotrebljiv reformni crijepljivo

Proizvodni pogoni: Höngeda
Težina/paleta: cca. 1004 kg



	engobirana		
	prirodno crvena	bakreno crvena engobirana	Vinsko crvena engobirana

	engobirana			glazirana	
	smeđa engobirana	tamno smeđa engobirana	siva engobirana	škriljevac siva engobirana	Crna engobirana
2,65	2,65	2,77	2,77	2,77	2,77
31,54	31,54	32,96	32,96	32,96	32,96

Crijep	kom/paleta	kom/mini paket	kapacitet (kom/m ² , kom/m)	Cijena u EUR/komad		
Crijep	288	6	11.9	2,31	2,43	2,65
Cijena po m ² u EUR (minimalna uporaba)				27,49	28,92	31,54
Glinena oprema						
1. Polovica	360	5	-	12,8	15,42	15,42
2. Rubni lijevi	48	4	2.8	22,67	24,35	24,35
3. Rubni desni	48	4	2.8	22,67	24,35	24,35
4. Lijevi završni sa dva vala	96	6	2.8	30,01	34,64	34,64
5. Odzračni crijepljivo	120	6	LQ 25	26,87	29,39	29,39
6. Podsljemeni odzračni crijepljivo	120	6	4.5	8,39	8,61	8,61
7. Podsljemeni odzračni rubni lijevi	48	4	-	42,1	44,92	44,92
8. Podsljemeni odzračni rubni desni	48	4	-	42,1	44,92	44,92
9. Podsljemeni lijevi završni sa dva vala	-	4	-	30,01	-	-
10. Crijepljivo za jednostrešni krov	30	-	4.5	48,98	49,96	49,96
11. Crijepljivo za jednostrešni krov rubni lijevi	-	-	-	72,31	73,47	73,47
12. Crijepljivo za jednostrešni krov rubni desni	-	-	-	72,31	73,47	73,47
Sljemenjaci i oprema						
13. Sljemenjak PH	72	6	2.6	27,41	27,84	28,48
14. Sljemenjak PV	60	6	-	27,41	27,84	28,48
15. Sljema pločica PH	-	-	-	28,15	29,34	29,34
16. Sljema pločica PV	400	5	-	29,81	31,69	31,69
17. Funkcionalna sljema pločica	60	-	-	67,05	48,97	48,97
18. Početni sljemenjak PH	50	-	-	67,59	73,25	74,73
19. Početni sljemenjak PV	50	-	-	70,66	74,73	74,73
20. Početni sljemenjak zaobljeni PH	75	-	-	70,66	74,73	74,73
21. Grebena kapa-3 strane	30			269,97	358,2	317,4
22. Grebena kapa-4 strane	30			269,97	358,2	317,4
Crijepljivo za krovne prodore						
23. SIGNUM 100 odzračni set	8	0	-	168,31	174,86	174,86
24. SIGNUM 125 odzračni set	8	0	-	244,84	255,75	255,75
25. SIGNUM 150/160 odzračni set	-	-	-	279,14	291,62	291,62
26. SIGNUM 200 odzračni set	-	-	-	312,64	326,52	326,52
27. Antenski set max. 60 mm	12	-	-	131,29	137,39	137,39
28. Solar prolaz cijevi, max. 70 mm	12	-	-	224,82	234,88	234,88
29. Dimovodne cijevi set, 110/125 mm	8	-	-	208,16	217,48	217,48
Aluminijski sistemski dodaci						
30. Crijepljivo od aluminija	140	10	-	61,91	61,91	61,91



Tehnički podaci modela biber crijepe

Grupa proizvoda	Model	ca.- mjere (širina/dužina/debljina) [cm]	širina pokrivanja [mm]	dužina pokrivanja [mm]	mini paket [kom.]	ca. [kg/kom.]
„PROFIL“	„Utoreni biber, valovita površina, segmentni kroj“	20,5x40x2,1	180	240 - 280	6	2,55
	„Utoreni biber, glatka površina, segmentni kroj“	20,5x40x2,1	180	280 - 320	6	2,74
	„Utoreni biber, glatka površina, ravni kroj“	20,5x40x2,1	180	265 - 305	6	2,48
„CLASSIC“	Zaobljeni kroj	18x38x1,4	180	145 - 165	8	1,86
	„Austria“ model, 20x40, zaobljeni kroj	20x40x1,4	200	155 - 175	8	2,20
	Zaobljeni kroj	18x38x1,4	180	145 - 165	8	1,70
„AMBIENTE“	Segmentni kroj	18x38x1,4	180	145 - 165	8	1,76
	Ravni kroj	18x38x1,4	180	145 - 165	8	1,76
	Ravni kroj 20x40 „bečka torba“	20x40x1,4	200	155 - 175	8	2,31
	Šesterokutni kroj	18x38x1,4	180	145 - 165	8	1,65
	Crijepl za spomenike	18x40x1,4	180	155 - 175	8	1,90
	Gotički kroj	18x40x1,4	180	155 - 175	8	1,74
	Eliptički kroj	18x38x1,4	180	145 - 165	8	1,95

Specifičnih normi po državama valja se pridržavati.

Utrošak materijala [kom./m ²]	Težina po jedinici površine [kg/m ²]	Jedinica pakiranja [kom./paleti]	težina/euro-paleta [kg/paleti]	širina pokrivanja rubni crijepl lijevi [mm]	širina pokrivanja rubni crijepl desni [mm]	utrošak rubni crijepl cca. [kom./m]	crijepl za strehu ca. [kom./m]	crijepl za jednostrešni krov ca. [kom./m]	crijepl za sljemenjak odzračni ca. [kom./m]
19,8 - 23,1	50,5 - 58,9	324	826	120	150	3,90	-	-	-
17,4 - 19,8	47,7 - 54,3	324	888	135	160	3,30	-	-	-
18,2 - 21,0	45,1 - 52,1	324	804	135	160	3,50	-	-	-
33,7 - 38,3	62,7 - 71,2	480	893	„3/4: 96 mm 1 1/4: 186 mm Krd.-OZ: 80 mm“	„3/4: 96 mm 1 1/4: 186 mm Krd.-OZ: 80 mm“	2x3,3	5,55	5,55	5,55
28,6 - 32,3	62,9 - 71,1	480	1056	-	-	-	5,00	-	-
33,7 - 38,3	57,3 - 65,1	348	653	-	-	-	5,55	-	5,55
33,7 - 38,3	59,3 - 67,4	480	845	„3/4: 96 mm 1 1/4: 186 mm Krd.-OZ: 80 mm“	„3/4: 96 mm 1 1/4: 186 mm Krd.-OZ: 80 mm“	2x3,3	5,55	-	5,55
33,7 - 38,3	59,3 - 67,4	480	845	„3/4: 96 mm 1 1/4: 186 mm Krd.-OZ: 80 mm“	„3/4: 96 mm 1 1/4: 186 mm Krd.-OZ: 80 mm“	2x3,3	5,55	-	5,55
28,6 - 32,3	66,2 - 74,7	480	1110	-	-	-	5,00	-	-
33,7 - 38,3	55,6 - 63,2	480	792	-	-	-	5,55	-	-
31,7-35,9	60,3 - 68,2	480	937	-	-	-	5,55	-	-
31,7-35,9	55,2 - 62,5	480	835,2	-	-	-	5,55	-	-
33,7 - 38,3	65,7 - 74,7	480	936	-	-	-	5,55	-	5,55



Tehničke karakteristike modela prešanog crijepa

Model	Dimenzije [mm]	Širina pokrivanja [mm]			Duljina pokrivanja [mm]			Masa [kg/kom.]	Mini paket [kom.]	Utrošak materijala [kom./m ²]		
		min.	sr. vrij.	max.	min.	sr. vrij.	max.			min.	sr. vrij.	max.
„BALANCE“	323×502	274	275	277	406	419	431	4	4,88	8,4	8,7	9,0
„TITANIA“	325×515	260	262	265	382	403	425	4	5,00	9,0	9,5	10,1
„FUTURA“	300×482	234	237	239	360	374	388	5	4,40	10,8	11,3	11,9
„PREMION“	280×460	220	224	228	357	368	379	5	3,50	11,6	12,1	12,7
„NOMINA“	323×500	275	276	280	370	402	435	4	5,07	8,3	9,0	9,8
„CANTUS“	262×450	220	221	222	342	361	379	5	3,55	11,8	12,5	13,4
„OPTIMA“	262×444	220	221	223	330	355	380	6	3,30	11,9	12,8	13,8
„SIMPLA“	300×500	260	262	263	338	352	366	4	4,85	10,4	10,9	11,4
„DOMINO“	257×436	224	225	226	343	348	354	4	4,20	12,4	12,7	13,1
„RAPIDO“	325×495	277	278	280	410	425	440	4	5,22	8,1	8,5	8,8
„RATIO“	265×446	221	223	225	357	368	380	6	3,30	11,7	12,2	12,7
„MAXIMA PRO“	329x397	300	300	300	310	330	350	4	3,7	9,5	10,1	10,8

* Specifičnih normi po državama valja se pridržavati.

Jedinica pakiranja [kom./paleti]	Masa [kg/m ²]	Masa po paleti [kg/paleti]	Širina pokrivanja, rubni lijevi [mm]	Širina pokrivanja, rubni desno [mm]	Širina pokrivanja crijeva s dvostrukim valom [mm]	Duljina pokrivanja poluciјepa [mm]	dužina pokrivanja priklučka za slemenjak odzračnika [mm / potrebna]			razmak krovnih letvica* [mm]	Potreban materijal za duljinu pokrivanja [kom/m]	Potreban materijal za širinu pokrivanja [kom/m]	
							min.	sr. vrij.	max.				
41,0	42,5	43,9	192	967	265	260	282	202	-	290	381	2,4	3,6
45,0	47,5	50,5	192	985	235	250	263	-	275	403	2,5	3,8	
47,5	49,7	52,4	240	1081	200	230	233	171	285	354	2,7	4,2	
40,6	42,4	44,5	240	889	201	215	225	163	275	347	2,7	4,5	
48,9	53,1	57,8	192	998	200	249	276	-	-	395	2,5	3,6	
41,9	44,4	47,6	240	877	160	200	170	-	275	335	2,8	4,5	
39,3	42,2	45,5	288	1004	150	185	194	110	230	324	2,8	4,5	
50,4	52,9	55,3	192	956	200	250	-	132	275	404	2,9	3,9	
52,1	53,3	55,0	240	1033	168	201	186	111	275	322	2,9	4,4	
42,1	43,7	45,7	168	905	210	255	237	135	280	386	2,4	3,6	
38,6	40,3	41,9	288	1091	145	185	184	110	230	340	2,7	4,5	
35,2	37,4	39,9	240	888	250	280	269	150	230	314	3,0	3,3	



SISTEMSKI DODACI



Aluminijski sigurnosni sustav za krov

	prirodno crvena	Engobirana 1	Engobirana 2	Glažirana 1	Glažirana 2
1. Pojedinačno gazište za hodanje,aluminij	66,73	66,73	102,28	102,28	122,85
2. Rešetka za hodanje,aluminij, 46x25 cm	116,04	116,04	147,58	147,58	177,13
3. Rešetka za hodanje,aluminij, 80x25 cm	137,45	137,45	182,1	182,1	218,5
4. Krovne staze sa nastavcima,aluminij, 150x25 cm , 3 oslonca	50,47	50,47	348,68	348,68	418,43
5. Držać rešetke snjegobrana,aluminij, cca 1,25 kom/m	23,27	23,27	23,27	23,27	37,35
6. Snjegobran,aluminijска rešetka sa integriranim spojnicama,150 cm	44,16	44,16	64,75	64,75	37,35
7. Držać drvene oblice,Ø14 cm, cca .1,25 kom/m	23,27	23,27	31,21	31,21	37,35
8. Nosač solarnog elementa (za kompletan set potrebno je dodatno kupiti 1 Al osnovni crijepl i 1 sigurnosnu kopču)				44,16	



Univerzalni sigurnosni sustav za krov

	kom / paket	cijena
1. Rešetka za hodanje za prešani crijepl,40 cm,sa dva držaća rešetke i priborom za pričvršćivanje(u 5 boja)	1	172,51
2. Rešetka za hodanje za prešani crijepl,60 cm,sa dva držaća rešetke i priborom za pričvršćivanje(u 5 boja)	1	183,49
3. Rešetka za hodanje za prešani crijepl,80 cm,sa dva držaća rešetke i priborom za pričvršćivanje(u 5 boja)	1	194,24
4. Rešetka za hodanje za prešani crijepl,100 cm,sa dva držaća rešetke i priborom za pričvršćivanje(u 5 boja)	1	205,0
5. Rešetka za hodanje za prešani crijepl,200 cm,sa tri držaća rešetke i priborom za pričvršćivanje(u 5 boja)	1	334,72
6. Rešetka za hodanje za vučeni crijepl,40 cm,sa dva držaća rešetke i priborom za pričvršćivanje(crvena/crna)	1	172,51
7. Rešetka za hodanje za vučeni crijepl,60 cm,sa dva držaća rešetke i priborom za pričvršćivanje(crvena/crna)	1	183,49
8. Rešetka za hodanje za vučeni crijepl,80 cm,sa dva držaća rešetke i priborom za pričvršćivanje(crvena/crna)	1	194,24
9. Rešetka za hodanje za vučeni crijepl,100 cm,sa dva držaća rešetke i priborom za pričvršćivanje(crvena/crna)	1	205,0
10. Rešetka za hodanje za vučeni crijepl,200 cm,sa tri držaća rešetke i priborom za pričvršćivanje(crvena/crna)	1	334,72
11. Set za spajanje rešetki za hodanje(u paru) (u 5 boja)	-	12,12
12. Držać rešetke snjegobrana za prešani crijepl sa priborom(u 5 boja)	1	40,04
13. Držać rešetke snjegobrana za vučeni crijepl sa priborom(crvena/crna)	-	40,04
14. Snjegobran rešetka,3 m (u 5 boja)	-	72,3
15. Set za spajanje rešetki snjegobrana(u paru)(u 5 boja)	-	1,82
16. Sigurnosna kuka za prešani crijepl (u 5 boja)	1	101,13
17. Sigurnosna kuka za vučeni crijepl (crvena/crna)	-	79,95



Ostali sigurnosni sustavi

	kom / paket	cijena
1. Točkasti snjegobran za prešani crijepl (crvena/tamno crvena/crna)	100	132,77
2. Točkasti snjegobran DOMINO kameno siva	50	66,38
3. Točkasti snjegobran za BALANCE/RAPIDO/NOMINA (crvena/bakreno crvena/vinsko crvena/tamno smeđa/kameno siva/crna)	50	66,38
4. Točkasti snjegobran za vučeni crijepl (crvena/crna)	50	66,38
5. Set-nosač solarnog elementa za letve debljine 30, 40 i 50 mm , za prešane crijebove. Boje: prirodno crvena i engobirana *	-	27,39
6. Set-nosač solarnog elementa za letve debljine 30, 40 i 50 mm , za prešane crijebove. Boje: glazirana 1*	-	33,53
7. Set-nosač solarnog elementa za letve debljine 30, 40 i 50 mm , za prešane crijebove. Boje: glazirana 2 *	-	40,34
8. Nosač solarnih kolektora/modula, za montažu na dasku, za prirodne i engobirane crijebove*	-	27,39
9. Nosač solarnih kolektora/modula, za montažu na dasku, za glazirane 1 crijeove*	-	33,53
10. Nosač solarnih kolektora/modula, za montažu na dasku, za glazirane 2 crijeove*	-	40,34

*Set sadrži: 1 nosač solarnog elementa i 1 odzračni crijepl. Set nije dostupan za model SIMPLA.

Cijene označenih proizvoda odnose se na cijelo pakiranje.
Proizvod se može naručiti samo u cijelom pakiranju/kartonu.


ENGOBIRANA 1

bakreno crvena engobirana
vinsko crvena engobirana
smeđa engobirana
tamno smeđa engobirana



ENGOBIRANA 2

mangan engobirana
siva engobirana
škriljevac siva engobirana
crna mat engobirana
crna engobirana



Ugradnja/pričvršćivanje sljemenjaka

		kom / paket	cijena
1.	Kopča za sljemenjak(crvena/crna)	30	15,92
2.	Držać sljemele letve 30/50 mm letva	25	1,3
3.	FIRSTFIX kopča za sljemenjake od nehrđajućeg čelika za prešani crijepljiv	30	15,92
4.	FIRSTFIX žica, univerzalna	1020	0,53
5.	FIRSTFIX univerzalni set za pričvršćivanje početnih sljemenjaka i grebene kape,	4	17,26



Ugradnja/pričvršćivanje crijepla

		kom / paket	cijena
1.	Nehrđajući vijci sa EPDM brtvom, 50,60 i 70 mm dužina*	100	61,13
2.	Kopča za rezani crijepljiv deblijine, 7-22 mm	50	83,0
3.	Ovjesna kopča za bočni utor,alu-cink, za prešani crijepljiv, dimenzije letve 30/50 , 40/50, 40/60 mm	250	182,38
4.	Univerzalna kopča za strehu krova, utorenim crijepljiv	100	72,95
5.	Ovjesna kopča za Biber, letva 30/50	100	182,38
6.	Ovjesna kopča za Biber, letva 40/60	200	182,38
7.	Udarna kopča za Utorenim biber	100	72,95
8.	Ovjesna kopča za Biber krunsko pokrivanje	250	182,32





*Dužine vijaka prema modelu crijepla

	BALANCE	TITANIA	FUTURA	CLASSIC	OPTIMA
dužina: 50 mm	RÓNA	AMBIENTE	HORTOBÁGY	BIBER KLASSIC „AUSTRIA“	BECKA TORBA
dužina: 60 mm	SIMPLA	PREMION	MAXIMA PRO	CANTUS	SIMPLA
dužina: 70 mm	NOMINA	DOMINO	RAPIDO	RATIO	

Ostala oprema i dodaci


		kom / paket	cijena
1.	Sljemo grebena traka, PP, cca. 100 cm ² /m izlaz zraka, dužina 5 m, širina 22 cm (crvena/crna)	4	87,43
2.	Sljemo grebena traka, PP, cca. 165 cm ² /m izlaz zraka, dužina 5 m, širina 31 cm (crvena/smeđa/siva/crna)	4	82,75
3.	Sljemo grebena traka, ALU, cca. 150 cm ² /m izlaz zraka, dužina 5 m, širina 22 cm (crvena/crna)	4	91,95
4.	Sljemo grebena traka, ALU, cca. 150 cm ² /m izlaz zraka, dužina 5 m, širina 30 cm (crvena/crna)	4	91,95
5.	Zidni opšav(ALU)dužina 5 m, širina 30 cm (crvena/smeđa/siva/crna)	-	62,65
6.	Zidni opšav BASIC (ALU) dužina 5 m, širina 45 cm (crvena/smeđa/siva/crna)	-	133,32
7.	Zidni opšav (PIB), dužina 5 m, širina 30 cm (crvena/siva/crna)	-	103,01
8.	Zidni opšav (PIB), dužina 5 m, širina 45 cm (crvena/siva/crna)	-	153,24
9.	Češalj za strelu(ALU), 5 m (crvena/crna)	20	24,37
10.	Rešetka za strelu(ALU), 5 m (crvena/crna)	5	18,57
11.	Adapter prolaza kroz foliju,promjer max. 200 mm	12	14,4
12.	Krovni prozor za osvjetljenje, 45x55 cm boja antracit	10	232,9
13.	Izlazni krovni prozor, 65x65 cm boja antracit	9	232,9
14.	Krovni prozor sa drvenim okvirom, izo stakлом i integriranim opšavom, 55x78 cm (ENEV standard)	6	422,48
15.	Prozirni crijepljiv od stakla	40	48,44
16.	Boja za crijepljiv, engobe i glazure, 250 ml	1000	48,47





Toplinska izolacija iznad rogova

	kom / paleta	kom / paket	cijena
1. PIR 50	24	-	87,52
2. PIR 80	15	-	111,3
3. PIR 100	12	-	133,21
4. PIR 120	10	-	154,45
5. PIR 140	8	-	170,94
6. PIR 160	7	-	186,74
7. PIR 180	6	-	202,02
8. PIR 200	6	-	216,64
9. PIR 220	5	-	231,94
10. PIR 240	5	-	247,4
11. PIR PLUS 80	15	-	115,35
12. PIR PLUS 100	12	-	144,17
13. PIR PLUS 120	10	-	159,55
14. PIR PLUS 140	8	-	180,45
15. PIR PLUS 160	7	-	196,94
16. PIR PLUS 180	6	-	213,76
17. PIR PLUS 200	6	-	229,22
18. PIR PLUS 220	5	-	246,72
19. PIR PLUS 240	5	-	263,12
20. PIR vijak 165	-	50	102,56
21. PIR vijak 225	-	50	118,92
22. PIR vijak 255	-	50	132,37
23. PIR vijak 275	-	50	132,37
24. PIR vijak 302	-	50	145,93
25. PIR vijak 335	-	50	156,78
26. PIR vijak 365	-	50	198,02
27. PIR vijak 397	-	50	198,02
28. Bitumenska traka	240	-	115,78
29. PUR pjena	120	-	23,74
30. Nastavak za vijak	-	100	171,37



TEHNIČNI PODACI

Opis	swissporTON PIR		swissporTON PIR PLUS
Dimenzije ploče	bruto	2400×1240 mm 2,976 m ²	2400×1240 mm 2,976 m ²
	neto	2380×1220 mm 2,904 m ²	2380×1220 mm 2,904 m ²
Koefficijent toplinske vodljivosti	80 - 100 mm	$\lambda = 0,025 \text{ W} / \text{m K}$	80 - 240 mm
	≥ 120 mm	$\lambda = 0,024 \text{ W} / \text{m K}$	$\lambda = 0,022 \text{ W} / \text{m K}$
Tlačna čvrstoća	100 kPa (10 t / m ²)		100 kPa (10 t / m ²)
Otpornost na difuznu vodenu paru	40 (vrijednost μ)		200 (vrijednost μ)
Gustoća materijala	30 kg / m ³		30 kg / m ³
Izvedba rubova	Profil pero i utor na sve četiri strane		Profil pero i utor na sve četiri strane
Preklop	Dvostrani preklop s samoljepljivim trakama		Dvostrani preklop s samoljepljivim trakama
Pokriveni sloj	CREATON TRIO (210 g/m ²)		CREATON TRIO (210 g/m ²)
Zapaljivost	E		E
Težina / ploča	kb. 8,5 - 15,6 kg		kb. 7,8 - 14,8 kg

Opći uvjeti isporuke i prodaje su na www.swissporton.hr/opce-odredbe-i-uvjeti i na Creawebu.
Također uključuju troškove dostave. Sve cijene su u kunama bez PDV-a.

Sustav odvodnje oborinskih voda i dodaci

Sustav odvodnje oborinskih voda i dodaci

	280/80 čelik	333/100 čelik	280/80 aluminijum	333/100 aluminijum
1. Oluk-Žlijeb, 2 m	14,82	17,09	22,63	25,88
2. Oluk-Žlijeb, 4 m	28,81	35,98	43,94	50,52
3. Čelo oluka čelično(lem)	4,56	4,71	3,09	3,09
4. Čelo oluka s gumenom brtvom	6,33	6,51	-	-
5. Spojnica, produžetak oluka	10,31	10,58	-	-
6. Dilatacijski umetak	38,45	39,87	45,4	50,78
7. Dilatacijski umetak bez boje	23,6	24,91	30,44	35,32
8. Unutarnji kut	17,26	16,77	27,83	28,64
9. Vanjski kut	17,26	16,77	27,83	28,64
10. Standardna kuka(čelik: 30 x 4 mm, aluminij: 28 x 7 mm)	3,57	3,89	6,34	6,67
11. Kuka za fasadu	4,88	4,88	-	-
12. Ispust vode Ø80 mm	15,95	7,82	14,98	23,44
13. Ispust vode Ø100 mm	7,97	9,13	14,98	14,81
14. Limena ploča 1 x 2 m, debljina(čelik: 0,5 mm, aluminij: 0,5 mm)	47,37	-	65,43	-
15. Limena ploča u roli, 1 x 33 m	931,56	-	921,93	-
16. Uljevni strešni lim 2m x 20 cm	14,14	-	15,95	-

	Cijena u EUR/komad			
17. Cijev oluka 1 m	8,31	10,75	11,23	13,02
18. Cijev oluka 3 m	22,62	26,85	31,73	35,97
19. Koljeno 42°	7,32	7,97	11,23	12,04
20. Koljeno 72°	7,64	8,47	12,54	13,18
21. Račva sa priključnom cijevi Ø80 mm	37,76	-	55,99	-
22. Račva sa priključnom cijevi Ø100 mm	-	37,92	-	55,99
23. Adapter cijevi oluka	10,31	10,9	8,47	8,47
24. Adapter cijevi oluka i kanalizacione cijevi	19,03	20,18	18,72	19,36
25. Odskočno koljeno	20,34	21,97	19,78	20,99
26. Sakupljač kišnice 1 m	27,4	28,65	48,66	50,94
27. Sabirni kotlić	167,14	177,73	183,09	195,46
28. Kapa na kanalizacionu cijev 115 mm	5,3	5,3	9,52	6,51
29. Kapa na kanalizacionu cijev 150 mm	-	9,54	-	9,28
30. Kanalizaciona cijev sa otvorom za čišćenje 1 m	124,51	118,16	-	-
31. Mrežica protiv smeća	14,47	14,47	-	-
32. Obujmica cijevi oluka	3,57	3,75	6,1	6,1
33. Obujmica kanalizacione cijevi	8,78	8,78	8,79	8,79




crvena	RAL 8004	
vinsko crvena	RAL 3009	
tamno smeđa	RAL 8019	
skriljato siva	RAL7016	
crna	RAL 9005	




Univerzalni dodaci

	Cijena u EUR/komad
1. Drenažna folija 30m x 175mm	11,57
2. Zakovice (crvena, vinsko crvena, tamno smeđa, kameni siva, crna)	0,18
3. Obujmica kod toplinske izolacije S80-120	29,29
4. Obujmica kod toplinske izolacije S120-160	30,6
5. Obujmica kod toplinske izolacije S160-200	32,23
6. Obujmica kod toplinske izolacije S200-240	34,35
7. Obujmica kod toplinske izolacije S200-320	44,11
8. Vijak sa navojem 140 mm	0,64
9. Vijak sa navojem 200 mm	0,99
10. Vijak sa navojem 250 mm	1,13
11. Vijak sa navojem 300 mm	2,27
12. Tipla za vijak 140 mm	0,32
13. Tipla za vijak 200 mm	0,32
14. Tipla za vijak 250 mm	0,32
15. Termo stop	9,94
16. Poklopac vijaka obujmice	1,13
17. Silikonsko ljepilo	15,64
18. Boja za popravak oštećenja(crvena, vinsko crvena, tamno smeđa, kameni siva, crna)	8,31



Cijena u EUR/komad



POTKROVNE FOLIJE

UNO® classic	DUO® extra	TRIO® extra	QUATTRO® longlife extra
			
Troslojna paropropusna krovna folija bez integrirane ljepljive trake. Prikladna za krovove bez oplate. Slobodno položena preko rogova.	Troslojna paropropusna PP (polipropilenska) krovna folija s dvije integrirane ljepljive trake. Prikladna kao vjetrootporna, preko topilinske izolacije ili oplate kao i slobodno položena.	Četveroslojna paropropusna PP (polipropilenska) krovna folija s dvije integrirane ljepljive trake. Prikladna kao vodootporna, vjetrootporna, preko topilinske izolacije ili oplate kao i slobodno položena.	Troslojna paropropusna krovna folija čiji se preklop vare ili lijepe. Integrirana ljepljiva traka omogućuje privremeno pričvršćivanje. Pogodna za vodotijesni sekundarni krov.
112,21 EUR/svitak	149,73 EUR/svitak	286,43 EUR/svitak	335,27 EUR/svitak
1,5 EUR/m ²	2,0 EUR/m ²	3,81 EUR/m ²	8,94 EUR/m ²
120 g/m ²	150 g/m ²	210 g/m ²	360 g/m ²
Dimenzije / pakiranje	Dimenzije / pakiranje	Dimenzije / pakiranje	Dimenzije / pakiranje
širina duljina m ² /svitak svitaka/ paleta	širina duljina m ² /svitak svitaka/ paleta	širina duljina m ² /svitak svitaka/ paleta	širina duljina m ² /svitak svitaka/ paleta
1,5 m 50 m 75 m ² 46 kom	1,5 m 50 m 75 m ² 24 kom	1,5 m 50 m 75 m ² 24 kom	1,5 m 25 m 37,5 m ² 24 kom

Napomena: Donja tablica pokazuje vezu između minimalnog nagiba krova za pojedini crijevi i obavezno pripadajućeg sekundarnog krova. Postoji mogućnost da neki minimalni nagibi nisu u korelaciji s važećim normama u nekim državama. Krajnjeg kupca na to treba upozoriti. swisspor krovne folije imaju preporuku od krovopokrivačkih udruga iz Mađarske i Njemačke da folije UNO classic, DUO extra, TRIO extra i QUATTRO longlife extra u potpunosti pokrivaju donje vrijednosti iz tablice.

	UNO classic Slobodno položena krovna folija	DUO extra Vjetrootpomi sekundarni krov	TRIO extra Vodootpomi sekundarni krov	QUATTRO longlife extra Vodotijesni sekundarni krov
„BALANCE“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„TITANIA“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„FUTURA“	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °	≥ 7 °
„PREMION“	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °	≥ 7 °
„NOMINA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„OPTIMA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„CANTUS“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„SIMPLA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„DOMINO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„RAPIDO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„RATIO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„MAXIMA PRO“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
VUČENI CRJEPOVI	≥ 24 °	≥ 22 °	≥ 18 °	≥ 10 °

swissporTON dodaci za sekundarni krov:

	NKS ljepljiva traka-za ljepljenje vodoravnih i okomitih preklopa 50 mm x 25 m	12 svitaka/ box	25,4 EUR/svitak
	SKL ljepljivo u tubi-za ljepljenje vodoravnih i okomitih preklopa cca. 19 m/tuba	20 tuba/box	23,89 EUR/tuba
	NDS brtva ispod kontraletve (butyl) 50 mm x 10 m	12 rol/box	25,4 EUR/svitak
	NDM brtva ispod kontraletve (polyuretan), 1000 ml za cca. 50 m kontraletve	10 tuba/box	24,64 EUR/tuba
	UAB traka za ljepljenje – ljeplji foliju na zid ili dimnjak 25 cm x 5 m	4 svitaka/ box	27,42 EUR/svitak
	NDB brtva ispod kontraletve (polyethylene) 60 mm x 30 m	8 svitaka/ box	18,25 EUR/svitak
	QSM agens za hladno varenje – lijeplji preklope QUATTRO folije 1 liter za cca. 200 m ² folije	6 kom/box	44,41 EUR/kom
	QSM boca s četkom za nanošenje agensa 500 ml	-	32,09 EUR/kom
	Puhalo vrućeg zraka – lijeplji preklope QUATTRO folije	-	296,6 EUR/kom
	KKS traka preko kontraletve QUATTRO folije 30 cm x 20 m	3 svitaka/ box	13,84 EUR/svitak
	Vanjski kut – gotovi elementi za QUATTRO folije	1 kom/box	58,71 EUR/kom

swissporTON dodaci za sekundarni krov:

	UNO classic	DUO extra	TRIO extra	QUATTRO longlife extra
NKS ljepljiva traka	✓	✓	-	-
SKL ljepljivo u tubi	✓	✓	✓	✓
NDS brtva ispod kontraletve	✓	✓	✓	✓
NDM brtva ispod kontraletve	✓	✓	✓	-
UAB ljepljiva traka	✓	✓	✓	-
NDB brtva ispod kontraletve	✓	✓	✓	-
QSM agens za varenje i boca s četkom	-	-	-	✓
QUATTRO puhalo vrućeg zraka	-	-	-	✓
KKS traka preko kontraletve	-	-	-	✓
QUATTRO vanjski kut	-	-	-	✓



swissporTON.hr



Creaton South-East Europe Kft.

H-8960 Lenti Cserépgyár u. 1.

Telefon: +36 92 551 550

Telefax: +36 92 551 559

info@swisspor.hr

www.swissporton.hr